



**ASSUT EUROPE**

SUTURE CHIRURGICHE



*More than surgery*





# ASSUSILK®



 **Seta intrecciata e rivestita di Silicone**

 **Braided Silk coated with Silicon**

 **Seda trenzada recubierta de Silicona**

# ASSUSILK®



<b>MOLECOLA</b>	Seta.
<b>TIPO DI FILO</b>	Sutura naturale non assorbibile intrecciata e rivestita di silicone o non trattata per la seta vergine.
<b>COLORE</b>	Nero (Logwood Black C.I. 75290 / Black C.I. 53185); blu (C.I. 52015) per la seta vergine.
<b>DIAMETRI ED AGHI STANDARD</b>	Diametri EP da 0,3 a 7; diametri USP da 9/0 a 5; La Seta viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.
<b>INDICAZIONI</b>	In chirurgia generale, vascolare, plastica, gastrointestinale, ogni volta che si ha la necessità di suturare o legare tessuti che richiedono una sutura non riassorbibile; la seta vergine è particolarmente indicata nella chirurgia oftalmica.














<b>COMPOSITION</b>	Silk.
<b>DESCRIPTION</b>	Natural non-absorbable braided suture coated with silicon or uncoated (Virgin Silk).
<b>COLOUR</b>	Black (Logwood Black C.I. 75290 / Black C.I. 53185); blue (C.I. 52015) for virgin silk.
<b>SIZES AND STANDARD NEEDLES</b>	EP from 0,3 to 7; USP from 9/0 to 5; Assusilk is attached to AISI 302 or AISI 420 stainless steel atraumatic needles.
<b>INDICATIONS</b>	In general surgery, skin surgery, vascular surgery, plastic surgery, gastrointestinal surgery, when it is necessary to suture or to tie tissues requiring a non-absorbable suture; virgin silk is particularly indicated for ophthalmic surgery.





<b>MOLÉCULA</b>	Seda.
<b>TIPO DE HILO</b>	Sutura natural no absorbible trenzada y revestida de silicona, o no tratada, para la seda virgen*.
<b>COLOR</b>	Negro (Logwood Black C.I. 75290 / Black C.I. 53185); azul (C.I. 52015) para la seda virgen.
<b>DIÁMETRO Y AGUJAS</b>	Diámetro EP de 0,3 a 7; diámetro USP de 9/0 a 5; La sutura Assusilk se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 302 o AISI 420.
<b>INDICACIONES</b>	En cirugía general, de la piel, vascular, plastica, gastrointestinal, y cada vez que sea necesario suturar o ligar tejidos que necesiten una sutura no absorbible; la seda virgen está especialmente indicada para la cirugía oftálmica.



## 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILINDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
8,5 		45	4 - 0	1,5	<b>KW863</b>	36
10 		45	5 - 0	1	<b>KX354</b>	36
		45	4 - 0	1,5	<b>KW364</b>	36
12,5 		45	5 - 0	1	<b>KX365</b>	36
		45	4 - 0	1,5	<b>KW367</b>	36
17,4 		75	5 - 0	1	<b>KX374</b>	36
		75	4 - 0	1,5	<b>KW375</b>	36
		75	3 - 0	2	<b>KV373</b>	36
		75	2 - 0	3	<b>KU400</b>	36
2 x 17,4 	Doppio Ago - Double needle - Doble aguja	60	5 - 0	1	<b>KX374K</b>	36
	Doppio Ago - Double needle - Doble aguja	60	3 - 0	2	<b>KV373K</b>	36
20 		75	4 - 0	1,5	<b>KW381</b>	36
		75	3 - 0	2	<b>KV382</b>	36
		75	2 - 0	3	<b>KU398</b>	36
21,8 		75	4 - 0	1,5	<b>KW371</b>	36
		75	3 - 0	2	<b>KV389</b>	36
		75	2 - 0	3	<b>KU397</b>	36
25,9 		75	4 - 0	1,5	<b>KW378</b>	36
		75	3 - 0	2	<b>KV386</b>	36
		75	2 - 0	3	<b>KU395</b>	36
		75	0	3,5	<b>KS412</b>	36
		75	1	4	<b>KR438</b>	36
		75	2	5	<b>KQ834</b>	36
30 		75	3 - 0	2	<b>KV245</b>	36
		75	2 - 0	3	<b>KU246</b>	36
		75	0	3,5	<b>KS248</b>	36
35 		75	2 - 0	3	<b>KU318</b>	36
		75	0	3,5	<b>KS325</b>	36
		75	1	4	<b>KR333</b>	36
36,4 		75	3 - 0	2	<b>KV391</b>	36
		75	2 - 0	3	<b>KU401</b>	36
		75	0	3,5	<b>KS423</b>	36
		75	1	4	<b>KR424</b>	36
		75	2	5	<b>KQ466</b>	36
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	0	3,5	<b>KS423Z</b>	12





## 1/2 C. SPATOLA - SPATULATED 1/2 C. - ESPATULADA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
2 X 5,6 	Micron 150	30	9/0	0,3	<b>K9005ZD</b>	12
	Micron 150	30	8/0	0,4	<b>K8005ZD</b>	12
2 X 8 	Micron 150	45	8/0	0,4	<b>K8008ZD</b>	12


## 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

17,4 		75	5 - 0	1	<b>KX758</b>	36
		75	4 - 0	1,5	<b>KW762</b>	36
		75	3 - 0	2	<b>KV818</b>	36
		75	2 - 0	3	<b>KU882</b>	36
25,9 		75	3 - 0	2	<b>KV767</b>	36
		75	2 - 0	3	<b>KU772</b>	36





## 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.

12,4 		45	5 - 0	1	<b>KX512</b>	36
20 		75	3 - 0	2	<b>KV527</b>	36
		75	2 - 0	3	<b>KU537</b>	36
22,9 		45	3 - 0	2	<b>KV541</b>	36
		45	2 - 0	3	<b>KU542</b>	36
26,7 		75	2 - 0	3	<b>KU535</b>	36



## 1/4 C. SPATOLA - SPATULATED 1/4 C. - ESPATULADA 1/4 C.

2 x 6,4 	Doppio Ago - Double needle - Doble Aguja / Micron 200	45	8/0	0,4	<b>K8006ZZD</b>	12
--	---	----	-----	-----	-----------------	----



## 3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILINDRICA 3/8 C.

9,3 		30	7 - 0	0,5	<b>KZ861</b>	36
		45	6 - 0	0,7	<b>KY349</b>	36
2 X 9,3 	Doppio Ago - Double needle - Doble Aguja	45	7 - 0	0,5	<b>KZ861K</b>	36
13 		75	6 - 0	0,7	<b>KY352</b>	36
		45	6 - 0	0,7	<b>KY352AH</b>	36
2 X 13 	Doppio Ago - Double needle - Doble Aguja	45	6 - 0	0,7	<b>KY352K</b>	36

## 3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILINDRICA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
17 		75	4 - 0	1,5	<b>KW362</b>	36
		75	3 - 0	2	<b>KV372</b>	36
2 X 17 	Doppio Ago Double needle Doble Aguja	60	3 - 0	2	<b>KV372K</b>	36


## 3/8 C. SPATOLA - SPATULATED 3/8 C. - ESPATULADA 3/8 C.

6,4 	Micron 200	30	8/0	0,4	<b>K8006V</b>	12
2 x 6,4 	Doppio Ago - Double needle - Doble Aguja / Micron 200	45	9/0	0,3	<b>K9006VD</b>	12
	Doppio Ago - Double needle - Doble Aguja / Micron 200	45	8/0	0,4	<b>K8006VD</b>	12
	Doppio Ago - Double needle - Doble Aguja / Micron 200	75	7/0	0,5	<b>K7006VD</b>	12








## 3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.

17 		75	4 - 0	1,5	<b>KW760</b>	36
		75	3 - 0	2	<b>KV766</b>	36

## 3/8 C. TRIANGOLARE TAGLIANTE INTERNO - INSIDE CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR CURTANTE INTERNO 3/8 C.











16 		75	5 - 0	1	<b>KX836</b>	36
		75	4 - 0	1,5	<b>KW837</b>	36
		75	3 - 0	2	<b>KV838</b>	36

## 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISION CON CORTE ESTERNO 3/8 C.


7,6 		45	6 - 0	0,7	<b>KY795</b>	36
11,2 		45	6 - 0	0,7	<b>KY484</b>	36
2 x 11,2 	Doppio Ago - Double needle - Doble Aguja	45	6 - 0	0,7	<b>KY484K</b>	36
12,9 		45	6 - 0	0,7	<b>KY488</b>	36
		45	5 - 0	1	<b>KX489</b>	36
		45	4 - 0	1,5	<b>KW810</b>	36
16,2 		45	6 - 0	0,7	<b>KY339</b>	36
		45	5 - 0	1	<b>KX511</b>	36
18,7 		45	5 - 0	1	<b>KX505</b>	36
		45	4 - 0	1,5	<b>KW506</b>	36
		45	3 - 0	2	<b>KV526</b>	36
24,3 		45	3 - 0	2	<b>KV523</b>	36





## ▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
13,1 		30	6 - 0	0,7	KY485	36
		45	5 - 0	1	KX503	36
		45	4 - 0	1,5	KW518	36
2 x 13,1 	Doppio Ago - Double needle - Doble Aguja	30	5 - 0	1	KX503K	36
16,2 		45	6 - 0	0,7	KY498	36
		75	5 - 0	1	KX499	36
		75	4 - 0	1,5	KW500	36
		75	3 - 0	2	KV528	36
18,7 		45	5 - 0	1	KX517	36
		45	4 - 0	1,5	KW515	36
		45	3 - 0	2	KV516	36
		75	2 - 0	3	KU530	36
24,3 		45	4 - 0	1,5	KW532	36
		45	3 - 0	2	KV533	36
		45	2 - 0	3	KU534	36
26,2 		45	2 - 0	3	KU543	36
		45	0	3,5	KS886	36
		45	1	4	KR207	36
		45	3 - 0	2	KV879	36
29,9 		75	3 - 0	2	KV551	36
		75	2 - 0	3	KU539	36
		75	0	3,5	KS552	36
		75	1	4	KR561	36
37 		75	2 - 0	3	KU558	36
		75	0	3,5	KS559	36
		75	1	4	KR575	36
38,1 		75	2 - 0	3	KU548	36
		75	0	3,5	KS560	36
		75	1	4	KR20A	36
		75	2	5	KQ585	36
45 		75	1	4	KR568	36


## RETTO CILINDRICO - STRAIGHT TAPER - CILINDRICA RECTA

AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
50,8 		90	2 - 0	3	<b>KU402</b>	36
		90	0	3,5	<b>KS411</b>	36

## RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

50,8 		75	4 - 0	1,5	<b>KW546</b>	36
		75	2 - 0	3	<b>KU545</b>	36
60,3 		75	3 - 0	2	<b>KV563</b>	36
		75	2 - 0	3	<b>KU564</b>	36
		75	0	3,5	<b>KS565</b>	36

## 1/2 CURVO TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 CURVED - TRIANGULAR 1/2 CURVA

21,7 		45	4 - 0	1,5	<b>KW497</b>	36
		45	3 - 0	2	<b>KV840</b>	36

## FILO PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HEBRAS SIN AGUJA

FILO PRETAGLIATI PRE-CUT THREADS HEBRAS SIN AGUJA	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
	Non colorato - Undyed - Incolore	10 x 45	4 - 0	1,5	<b>KWP</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore	10 x 45	3 - 0	2	<b>KVP</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore	10 x 45	2 - 0	3	<b>KUP</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore	10 x 45	0	3,5	<b>KSP</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore	10 x 45	1	4	<b>KRP</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore	10 x 45	2	5	<b>KQP</b>	12

## FILO LIBERI - NON NEEDED THREADS - HEBRAS SIN AGUJA

	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	250	4 - 0	1,5	<b>KW</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	250	3 - 0	2	<b>KV</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	250	2 - 0	3	<b>KU</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	250	0	3,5	<b>KS</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	250	1	4	<b>KR</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	250	2	5	<b>KQ</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	250	3&4	6	<b>KP</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	250	5	7	<b>KN</b>	12