

ASSUT EUROPE
SUTURE CHIRURGICHE
unotec
More than surgery

Covid-19

TEST RAPIDO IgG/IgM

ACCURATO

Anticorpo di elevata purezza
con elevata precisione

EFFICIENTE

Risultato del test disponibile
in 15 minuti

CONVENIENTE

Adatto per il sangue
delle dita

ASSUT EUROPE
SUTURE CHIRURGICHE
unotec
More than surgery



La cassetta di test rapido per IgG / IgM del COVID-19 è un test immunologico cromatografico a flusso laterale per la rilevazione qualitativa di anticorpi (IgG e IgM) per il nuovo coronavirus umano nel sangue intero / siero / plasma umano. Fornisce un aiuto nella diagnosi di infezione da nuovo coronavirus.



Gli anticorpi saranno secreti dopo l'invasione del virus. L'immunoglobulina M (IgM) è la prima a manifestarsi agendo come il primo segno di infezione. L'immunoglobulina G (IgG) si manifesta in seguito, generando una reazione più specifica e più forte contro il virus.

Istruzioni operative: *Uso corretto, comodo e veloce*



1. Disinfettare la punta del dito con un dischetto di alcol



2. Utilizzare una lancetta sterile per prelevare il sangue dalla punta delle dita



3. Raccogliere il sangue con un contagocce



4. Aggiungere 1 goccia di sangue nel pozzetto del campione



5. Aggiungere lentamente 2 gocce di diluizione del campione nel pozzetto



6. Interpretare il risultato in 15 minuti.

7 e 8. I rifiuti dopo l'uso devono essere trattati come materiali infettivi e non devono essere eliminati in modo casuale. Consigliamo di utilizzare EC STER SPRAY



ASSUT EUROPE
SUTURE CHIRURGICHE
unotec
More than surgery

Interpretazione dei risultati del Test



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
COVID-19	*Test Rapido IgG/IgM*	*Box da 100*
COVID-19/20	*Test Rapido IgG/IgM*	*Box da 20*
COVID-19/20A	*Test Rapido IgG/IgM*	*Box da 20*
5230/26	*EC STER SPRAY*	*10 Flaconi monodose*
5230/15	*EC STER SPRAY*	*15 Flaconi monodose*

ASSUT EUROPE SUTURE CHIRURGICHE
More than surgery



Domande frequenti sui test COVID-19

A cosa serve questo test?
Il test può essere utilizzato come indagine complementare alla ricerca diretta di SARS-Cov-2 nel distretto orofaringeo e delle vie respiratorie, in pazienti senza sintomi di malattia (asintomatici) anche al fine di contribuire a prevenire la trasmissione del virus.

Cosa può dire il test?
Il test può scoprire se sei venuto in contatto col virus, attraverso la misurazione degli anticorpi IgM e IgG nel sangue. Nel caso di un contatto, le IgM sono le prime a comparire, seguite poi dalle IgG.

Interpretazione del test

ESITO DEL TESTO		COSA VUOL DIRE?
IgM negativo	IgG negativo	Nessuna infezione in atto, oppure infezione in "fase di incubazione"
IgM positivo	IgG negativo	Possibile infezione in atto. E' possibile che si sia entrati in contatto con il virus
IgM positivo	IgG positivo	Possibile infezione in atto, ma non necessariamente recente
IgM negativo	IgG positivo	Possibile immunizzazione contro il virus della Covid-19. E' probabile che si abbia sviluppato gli anticorpi

Cosa succede quando le IgM e le IgG sono entrambe negative?
Se le IgM e le IgG nel referto sono indicate come "negative" significa che non hai contratto l'infezione nei 10 giorni precedenti all'esecuzione di questo test, tuttavia potresti essere nel periodo di incubazione del virus se sei venuto in contatto con persone contagiose.

Ciò significa che potresti essere stato infettato negli ultimi 10 giorni, ma non viene rilevato dai test come questo perché - per le conoscenze attualmente disponibili - gli anticorpi si sviluppano almeno 10 giorni dopo il contagio.

Ricordiamo che ad oggi il test di conferma per la Covid-19 è il tampone, che viene eseguito con tecniche di biologia molecolare, attraverso la rete di laboratori Identificata dal Ministero della Salute e secondo le indicazioni prescrizioni delle autorità sanitarie.

Cosa succede quando le IgM sono positive?
Se il risultato delle IgM è positivo (quindi nel referto le IgM sono indicate come "positive") potrebbe essere necessario provvedere al test di conferma per la Covid-19 (tampone), facendo riferimento al proprio medico curante o alle autorità sanitarie locali. Il risultato positivo in ogni caso non può predire il decorso dell' infezione e la sua evoluzione.

Cosa succede quando le IgG sono positive e le IgM negative?
Se il risultato delle IgG é positivo (quindi nel referto le IgG sono indicate come "positive") e quello delle IgM negativo, è possibile che sia avvenuta un'immunizzazione contro il virus della Covid-19 . In questo caso si consiglia di fare riferimento al proprio medico curante.

Quando fare il test?
E' sempre possibile eseguire questo test, tranne in presenza di sintomi (così come indicati dal Ministero della Salute, ad esempio febbre, sindrome influenzale, tosse, affanno, ecc). In tal caso, il test appropriato è il tampone, ed è consigliato contattare le Autorità Sanitarie locali competenti, per ottenere la valutazione dal proprio caso ed un'adeguata assistenza.

Quando ripetere il test?
Se le IgM e le IgG nel referto sono indicate come "negative", è necessario ripetere il test almeno 7 giorni dopo il primo prelievo, poiché in caso di infezione in corso, è altamente probabile che gli anticorpi IgM diventino positivi alla fine di un eventuale periodo di incubazione.



ASSUT EUROPE
SUTURE CHIRURGICHE
unotec®
More than surgery

ITALIA
Stabilimento di Produzione
Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel. +39 0863 517956 / 515000
Fax +39 0863 570084 / 515209
Sede Legale
Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

www.assuteurope.com
info@assuteurope.com

FRANCE
86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3
92230 Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

ESPAÑA
Poligono Landaben
Calle C, nave 1y2
31012 – Pamplona (Navarra)
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

GERMANY
Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK
Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222

USA
55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL

RUSSIAN FEDERATION
c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld.7
107031 Moscow
Tel./Fax +7 962 9862804

BRASIL
Rua Professor Alfredo Gomes, 14
CEP 22251-080
Botafogo Rio de Janeiro (RJ)
Tel. +5521 22661943
Fax +5521 22663539

ALGERIE
Zone D'Activité Dar El Beida
Lot n° 66, Bt 12
16100 Alger

TUNISIE
Rue 7316 Villa n°5 - El Menzah 9B
1013 Tunis
Tel. +216 71875740
Fax +216 71880541

© 2020 Assut Europe S.p.A. All rights reserved

UNI EN ISO 13485:2016 | UNI EN ISO 14001:2015