



Seta nera intrecciata e rivestita

Black woven and coated silk

Seda negra trenzada y revestida

**MOLECOLA**

Seta.

TIPO DI FILO

Sutura naturale non assorbibile intrecciata e rivestita di silicone o cera d'api per la seta nera.

COLORE

Nero (Logwood Black C.I. 75290); blu (C.I. 52015) per la seta vergine.

DIAMETRI

Diametri EP da 0,3 a 7; diametri USP da 9/0 a 5.

ED AGHI STANDARD

La Seta viene assemblata con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.

INDICAZIONI

In chirurgia generale, vascolare, plastica, gastrointestinale, ogni volta che si ha la necessità di suturare o legare tessuti che richiedono una sutura non riassorbibile; la seta vergine è particolarmente indicata nella chirurgia oftalmica.

**COMPOSITION**

Silk.

DESCRIPTION

Natural non-absorbable braided suture coated with silicon or uncoated (Virgin Silk).

COLOUR

Black (Logwood Black C.I. 75290); blue (C.I. 52015) for virgin silk.

SIZES AND**STANDARD NEEDLES**

EP from 0,3 to 7; USP from 9/0 to 5.

Assusilk is attached to AISI 302 or AISI 420 stainless steel atraumatic needles.

INDICATIONS

In general surgery, skin surgery, vascular surgery, plastic surgery, gastrointestinal surgery, when it is necessary to suture or to tie tissues requiring a non-absorbable suture; virgin silk is particularly indicated for ophthalmic surgery.

**MOLÉCULA**

Seda.

TIPO DE HILO

Sutura natural no absorbible trenzada y revestida de silicona, o no tratada, para la seda virgen.

COLOR

Negro (Logwood Black C.I. 75290); azul (C.I. 52015) para la seda virgen.

DIÁMETRO Y AGUJAS












Diámetro EP de 0,3 a 7; diámetro USP de 9/0 a 5.

La sutura Assusilk se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 302 o AISI 420.





INDICACIONES

En cirugía general, de la piel, vascular, plastica, gastrointestinal, y cada vez que sea necesario suturar o ligar tejidos que necesiten una sutura no absorbible; la seda virgen está especialmente indicada para la cirugía oftálmica.



⊙ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 9		45	4-0	1,5	KW863	36
 HR 10		45	5-0	1	KX354	36
		45	4-0	1,5	KW364	36
 HR 13		45	5-0	1	KX365	36
		45	4-0	1,5	KW367	36
 HR 17		75	5-0	1	KX374	36
		75	4-0	1,5	KW375	36
		75	3-0	2	KV373	36
		75	2-0	3	KU400	36
 HR 2 x 17	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	60	5-0	1	KX374K	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	60	3-0	2	KV373K	36
 HR 20		75	4-0	1,5	KW381	36
		75	3-0	2	KV382	36
		75	2-0	3	KU398	36
 HR 22		75	4-0	1,5	KW371	36
		75	3-0	2	KV389	36
		75	2-0	3	KU397	36
 HR 26		75	4-0	1,5	KW378	36
		75	3-0	2	KV386	36
		75	2-0	3	KU395	36
		75	0	3,5	KS412	36
		75	1	4	KR438	36
		75	2	5	KQ834	36
 HR 30		75	3-0	2	KV245	36
		75	2-0	3	KU246	36
		75	0	3,5	KS248	36
 HR 35		75	2-0	3	KU318	36
		75	0	3,5	KS325	36
		75	1	4	KR333	36
 HR 37		75	3-0	2	KV391	36
		75	2-0	3	KU401	36
		75	0	3,5	KS423	36
		75	1	4	KR424	36
		75	2	5	KQ466	36
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	0	3,5	KS423Z	12



▼ 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HS 12		45	5 - 0	1	KX512	36
 HS 20		75	3 - 0	2	KV527	36
		75	2 - 0	3	KU537	36
 HS 23		45	3 - 0	2	KV541	36
		45	2 - 0	3	KU542	36
 HS 27		75	2 - 0	3	KU535	36


◉ 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 17		75	5 - 0	1	KX758	36
		75	4 - 0	1,5	KW762	36
		75	3 - 0	2	KV818	36
		75	2 - 0	3	KU882	36
 HRS 26		75	3 - 0	2	KV767	36
		75	2 - 0	3	KU772	36


► 1/2 C. SPATOLA - SPATULA 1/2 C. - ESPÁTULA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HLM 2 x 6	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 150	30	9 - 0	0,3	K9005ZD	12
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 150	30	8 - 0	0,4	K8005ZD	12
 HLM 2 x 8	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200	45	8 - 0	0,4	K8008ZD	12











◉ 3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.







AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 17		75	4 - 0	1,5	KW760	36
		75	3 - 0	2	KV766	36








▲ 3/8 C. TRIANGOLARE TAGLIANTE INTERNO - INTERNAL CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR CURTANTE INTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DCS 16		75	5 - 0	1	KX836	36
		75	4 - 0	1,5	KW837	36
		75	3 - 0	2	KV838	36



▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 13		30	6-0	0,7	KY485	36
		45	5-0	1	KX503	36
		45	4-0	1,5	KW518	36
 DS 2 x 13	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	30	5-0	1	KX503K	36
 DS 16		45	6-0	0,7	KY498	36
		75	5-0	1	KX499	36
		75	4-0	1,5	KW500	36
		75	3-0	2	KV528	36
 DS 19		45	5-0	1	KX517	36
		45	4-0	1,5	KW515	36
		45	3-0	2	KV516	36
		75	2-0	3	KU530	36
 DS 24		45	4-0	1,5	KW532	36
		45	3-0	2	KV533	36
		45	2-0	3	KU534	36
 DS 26		45	3-0	2	KV879	36
		45	2-0	3	KU543	36
		45	0	3,5	KS886	36
		45	1	4	KR207	36
 DS 30		75	3-0	2	KV551	36
		75	2-0	3	KU539	36
		75	0	3,5	KS552	36
		75	1	4	KR561	36
 DS 37		75	2-0	3	KU558	36
		75	0	3,5	KS559	36
		75	1	4	KR575	36
 DS 38		75	2-0	3	KU548	36
		75	0	3,5	KS560	36
		75	1	4	KR20A	36
		75	2	5	KQ585	36
 DS 45		75	1	4	KR568	36


⊙ 3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.						
AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DR 9		30	7 - 0	0,5	KZ861	36
		45	6 - 0	0,7	KY349	36
 DR 2 X 9	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	7 - 0	0,5	KZ861K	36
 DR 13		75	6 - 0	0,7	KY352	36
 DR 2 X 13	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	6 - 0	0,7	KY352K	36
 DR 17		75	4 - 0	1,5	KW362	36
		75	3 - 0	2	KV372	36
 DR 2 X 17	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	60	3 - 0	2	KV372K	36

▽ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.						
AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 8		45	6 - 0	0,7	KY795	36
 DSMP 11		45	6 - 0	0,7	KY484	36
 DSMP 2 x 11	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	6 - 0	0,7	KY484K	36
 DSMP 13		45	6 - 0	0,7	KY488	36
		45	5 - 0	1	KX489	36
		45	4 - 0	1,5	KW810	36
 DSMP 16		45	6 - 0	0,7	KY339	36
		45	5 - 0	1	KX511	36
 DSMP 19		45	5 - 0	1	KX505	36
		45	4 - 0	1,5	KW506	36
		45	3 - 0	2	KV526	36
 DSMP 24		45	3 - 0	2	KV523	36



3/8 C. SPATOLA - SPATULA 3/8 C. - ESPÁTULA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DLM 6	Micron 200	30	8-0	0,4	K8006V	12
 DLM 2 x 6	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200	45	9-0	0,3	K9006VD	12
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200	45	8-0	0,4	K8006VD	12
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200	75	7-0	0,5	K7006VD	12

RETTO CILINDRICO - STRAIGHT TAPER - CILÍNDRICA RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GR 51		90	2-0	3	KU402	36
		90	0	3,5	KS411	36


RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 51		75	4-0	1,5	KW546	36
		75	2-0	3	KU545	36
 GS 60		75	3-0	2	KV563	36
		75	2-0	3	KU564	36
		75	0	3,5	KS565	36

1/4 C. SPATOLA - SPATULA 1/4 C. - ESPÁTULA 1/4 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 VLM 2 x 6	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200	45	8-0	0,4	K8006ZZD	12


TRIANGOLARE A SLITTA - CUTTING SKI NEEDLE - AGUJA TRIANGULAR SKI

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 KT 22		45	4-0	1,5	KW497	36
		45	3-0	2	KV840	36

FILI PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HILOS PRECORTADOS

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
		10 x 45	4 - 0	1,5	KWP	12
		10 x 45	3 - 0	2	KVP	12
		10 x 45	2 - 0	3	KUP	12
		10 x 45	0	3,5	KSP	12
		10 x 45	1	4	KRP	12
		10 x 45	2	5	KQP	12

FILI LIBERI - NON NEEDED THREADS - HILOS SIN AGUJA

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 <p>Bobina - Spool - Bobina</p>		250	4 - 0	1,5	KW	12
		250	3 - 0	2	KV	12
		250	2 - 0	3	KU	12
		250	0	3,5	KS	12
		250	1	4	KR	12
		250	2	5	KQ	12
		250	3&4	6	KP	12
		250	5	7	KN	12